

【本件リリース先】

文部科学記者会、科学記者会、
広島大学関係報道機関



広島大学

NEWS RELEASE



ペ
 と っ 込 ふ と っ カ と だっ
 と っ 込 と っ えと だっ
 ご
 わ っ と と わ
 と シ っ A っ え ご
 と A 上 っ わ っ
 っ
 ふ

シ わ えとご ご
 シわ っ D sfb プ エ
 っ わ D7 と D7 っ
 ご わ っ と っ だっ
 っ っ と っ
 A と 上 っ わ えとご ご
 と カ と っ
 ふ

加 可 ごえ

が

と

Pfj r baj f d sf b r b j db f a fdb b f f sf
 b fdb bf bdr f
 rj Or r t b f f j ef Or t b ef
 fjr rjf t e l rf rdb
 @ b afd r e
 r b b r f d sf

ALF

カ と わ お ごっ プ
 っ わ と っ が っ
 と っ ふ と だっ
 えだっ
 わ ご っ と
 わか と ご わ えと と
 と ご と っ ご っ 医 と
 っ ご っ 伝 っ
 わ わ ごっ A わ伝 っ
 わ サイ っ
 わ ごっ A っ ご
 と A っ っ だっ
 わ わ っ っ だっ
 ご っ

D sfb わ っ わ ご っ
 ご っ わ と ご と 上 ご っ
 と A 剛 f a f b @ ご わ
 わ っ と 剛 ご 剛 わ わ と
 と A
 上ごっ ご
 と A わ と と
 わ ご E f c dj b b f e j b と f d f j b a f b a @O
 E l わ っ A ピリ と A
 わ ご ご と @O
 と ご と ご @O
 え ご
 と A ピリ と A
 上ごっ え ご

ごっ A ピリ と と だっ 上ごっ シ
ご わ リ っ A え
A

わ ご っ っ が

A っ と わ
ピリ A わ と O と 上
わ

A A @ D @ と @E
が と ピリ A

D わ



E I E E E
わ お っ っ っ っ っ っ っ っ っ
わ えごっ @O @D @D A わ わ
と だっ

b C
j f rdb ef efj r g

と
b C
j f fj ef efj r g



形態学的な結果 (筋管細胞の最大横径)

遺伝子発現の結果



薬剤で処理

メチル化を阻害する



と ば
 A 剛 @ と だつ
 じ A じ

C

動 動 ピ

シ わ
割 ふ と

史

史

と と お

